

性病之藥物與驗方

第一編 性機能障礙之藥物與驗方

第一章 壯陽藥 (男性機能障礙之藥物)

第一 生物學的臟器製劑即內分泌素

舉丸抽出質

舉丸內產生一種內分泌素 有促生精虫及振興性慾之作用 故幼稚動物之舉丸及由舉丸內抽出之有效成分 爲割去舉丸及舉丸機能衰弱者之天然補品 而可治老衰 早老 神經衰弱者之性機能障礙如早泄 陽萎等症。

●司保命 Spermin

德 先靈

●用法 ▲注射液 每日或隔日一次 每次一cc 或二cc 皮下

▲內服液 每日三次 每次十五滴

▲內服片 每日三次 每次一二片

●賀爾賜保命 Horn Spermin

國 新亞

●維他賜保命 Vita Spermin 國 信誼

●福爾賜彼命 Poehl Spermin 德 孔士

●安樂根 Erugon 德 天德

●翠丸實質 Orchie Substances 美 禮來

●奧爾撒庭 Orchitine 法 皮拉

●梯斯果蘭道 Testiglandol 瑞 羅氏

●斯保買丁 Spermatin 日 武田

以上均牛翠丸製劑 用法主治都相同

攝護腺抽出質

攝護腺之分泌物 在生理上 能保持精蟲之生活力 故此種分泌若有障礙 則成爲精蟲缺乏之症 而呈種種性機能障礙 故對於攝護腺肥大症 不妊症 及陽萎等 均能有効

●攝護腺製劑 Prostata Preparation 德 律須德

用法▲注射液 隔日1cc皮下

▲內服片 每日一至二片

男用內分泌素混合劑

神經衰弱如性慾及性機能之障礙 其原因往往不僅由於性腺之機能失調 亦有因其他與性機能有關係之內分泌腺之衰弱及病變而起者 尤其與「性生活」之腺體 如甲狀腺 Thyroïde (能增強性機能) 副腎腺 Suprarenal (對於交感神經系之緊張力 有作用 脊髓內之性的調節中樞亦屬交感神經 故亦有影響) 腦垂體後葉 Hypophys (有調節平滑筋與血管及性器官之作用) 腦垂體前葉 Antepophysan (對於性部之發育 尤其陰部之脂肪發育有影響) 等均有甚大之關係 其中祇有副腎腺 有時因動脈硬變等 而不能應用者外 其他各腺均有互相補助之効 故有內分泌素之混合製劑

●男用混合腺體 Endocrisines Pluriglandulaires M. (Sexemasculin)

法 方業侯

成分 ▲注射液 睪丸 甲狀腺 腦垂體 副腎 脾臟 血清

▲內服片 睪丸 〇・〇二五 甲狀腺 〇・〇〇三 腦垂體 〇・〇一 副腎 〇・〇〇五 脊
髓 〇・〇二五 胸腺 〇・〇五

主治 ● 全身發育遲緩 身體短小 衰弱 倦怠 生殖器發育遲緩 貧血 骨格軟弱
用法 ▲注射液 每日或隔日注射一次

▲內服片 每日四片乃至六片

● 男性強身霍摩格蘭 Hornogland Tonic Mase

德 律須德

成分 胸腺 甲狀腺 腦垂體前葉 腦髓 睪丸

用法 ▲注射 每星期三至六次 皮下或靜脈

▲內服 每日二次 每次一—二片

● 斯達明 Stamin

日 明正

成分 睪丸 甲狀腺 腦垂體前葉 副腎 胸腺 腦髓

主治 陽萎 性神經衰弱 憂鬱症 動脈硬化症 早老症 及性慾缺乏之症等

用法 ▲注射液 每日或隔日一cc 肌肉注射 以十二cc 為一料

▲內服片 每日三次 每次一片

● 肥利金 Virilgen

日 岡利

成分 睪丸 腦垂體前葉 副腎 骨髓 甲狀腺等

用法 每日三次 每次一—二片

● 蒲魯古拉明 Prouramin

日 日新醫學

成分 睪丸 攝護腺 腦垂體前葉

主治 性慾缺乏 神經衰弱 及喘息