

鍼灸治療實驗集

通函學員曾天治君小史

曾君天治，廣東五華人也。好學不倦，尤耽於醫，於民國廿二年十一月廿一日加入本社通函科研習鍼灸，于通函詢問時，即覺其穎悟異常，必成大器，不久即已學成



通函學員曾天治君

，常有成績，報告刊載於本社之鍼灸雜誌中，廿三年九月廿五日曾君請給成績證書，當經本社研究會議決認為曾君成績甚優，即照給予，以資獎勵，近聞曾君對於鍼灸之道，愈較前精進，歷任廣東光漢中醫專科學校鍼灸教員及光漢中醫學院鍼灸科醫生，漢興國醫學校鍼灸科教員，並有不少驗案散見於國內醫刊，此為本社通函科之特出人才，故表而彰之。

鍼灸治療實驗集

1 學鍼灸之驗案

嘉興社員許錫衡

(一) 癥瘕劇痛

海鹽吳錫章之如夫人浦氏。年二十餘。小腹右側患癥瘕之疾。數年以來。醫治均無十分效力。此次之痛。無日不晝以繼夜。由友人錢有銘先生。在海鹽云及生能鍼灸一切。特買舟來硤就治。生於公餘之暇。為鍼中腕。天樞。關元。期門。章門。行間。足三里。內關等穴。完全痛止。及下午因食飯碗半又痛。二小時即止。翌日又於右手。小腹右側帶脈。梁門。氣沖。腹結。府舍。衝門鍼之。並於右小腹側各軟硬有形之塊上。行龍虎交戰手法。並鍼關元。氣海。鍼後加灸。助以散聚湯。此日竟完全不痛而去。以後並不再來。想已根本治愈矣。

(二) 虛火牙痛

太史公程學川之媳。體素虧弱。立春日。以虛火牙痛就鍼於生。即為鍼合谷痛未全止。又鍼列缺。其痛即止。出鍼時見其低頭小有眩暈象。於

是留鍼行補法。囑服熱茶一大杯。即回復原狀。並告小坐片刻而去。現聞該婦并平日頭眩之疾一併消釋。

(三)花柳流毒 某患花柳疾。始經中西醫士醫治

。注射服藥。數月以來。用去醫藥費洋二百餘元。僅能行走。似疥非疥。癢不可當。而陽具有時粗腫。精道亦粘膩不通。經生一回之鍼灸。即將中西醫士不能根本治療之疾病。完全消滅。豈不奇哉。其法以麝香、硫黃、雄黃、置於所鍼之左右血海、曲池、脾俞等穴。外以麵條作圈用艾灸。每穴各灸一小時而已。日來全身光澤。滑膩如常。此爲初灸時所意想不到者。可稱爲行皮膚注射法也。

2 鍼灸之驗案報告 武岡社員唐鏡南

(一)小兒驚風 一小孩。年四歲。今夏五月間。

被寒寒塞經絡。偶患急驚風症。兩目上竄。手足搖動。舌舞。渾身燒熱。紋色紫赤。透達氣關。病勢危急。即鍼百會人中承漿手三里少商中脘氣海。立刻奏效。與抱龍丸一粒。用生薑湯化服而痊。

(二)疝氣腹痛 族弟唐繼善。年卅歲。患疝氣症

數載。百醫莫效。一日病劇。聞生習鍼灸。求治於生。生在診之。呻吟床褥。步履艱難。左辜丸偏大。牽引少腹作痛。痛達臍中。俯不能仰。鞠躬而行。左脈弦細而滑。右脈沈緊。先取大敦太沖關元氣海鍼灸之。又取臍下六寸。兩旁各開一寸。各灸五壯。立即見效。次日加灸肝俞。加鍼照海。三陰交。再用三角灸法。與桂支烏頭湯。加青陳皮大回橘核等味。助治二劑而痊。

(三)目赤生翳 武岡西北鄉團務公所。廚夫之子

向某。年十六歲。右目紅赤生翳。痛癢難忍。熱淚時出。生鍼睛明肝俞光明少商等穴。立見奇效。服疎肝清熱去風藥味二劑。竟復原狀。光明如昔矣。

3 啞吧立刻言語

武義城內學徐宅社員湯炳蓮

——上略。武義城內吳常坡之子十三歲。患右半身不遂。手足痿軟。口不能言。五個月矣。中西醫治無效。生

自爾校回里。聞吾學鍼。遂來求治於生。爲先將右手肩
顯穴刺一寸半深。曲池穴刺二寸深。尺澤穴刺一寸深。
合谷穴刺一寸深。右腿部承扶穴刺三寸深。風市穴刺三
寸深。足三里刺三寸深。三陰交刺二寸深。病者忽然遂
能言語。衆皆以爲奇事。並與方內服。藥用懷牛膝三錢
。宣木瓜二錢。當歸尾一錢五分。桃仁一錢。廣地龍一
錢五分。乾地鱉四個。桂枝一錢。獨羌活各八分。川斷
肉一錢。生玄胡一錢五分。另加叫嗚子六個以後即手足
亦愈——下略

4 久年遺精，一旦解除

漢口廣昌巷平心里社員 吳笑吾

——上略——生自受業以來。對於鍼灸。細心研究。無
不含有充分學理。最近小試其技。頗覺得心應手（治驗
醫案隨函奉呈）飲水思源。實皆我夫子祕笈公開。存心
濟世之果耳。——下略

患者黃啟正街德西里。順記疋頭號司賬萬可佳先生之
左足背紅腫痛。行路顛跛。生見之。因告以鍼術之功效

鍼灸治療實驗集

。頗願一試。彼亦應允。當時即與施以鍼灸。於三里陰
交。絕骨等穴。即覺疼痛大減。次日已能步履行走如常
。紅腫全消矣。初次試驗而能獲此大效。斯術之神可知
。而受業愉快當如何形容之。又學友劉楚英君。久有遺
精之症。生至家請治療。生照治療學鍼灸遺精門施治。
五次。至今若失。自從治愈之後。無不稱讚我師仁術之
濟世。

5 鼠疫刺法之實驗報告

河南遂平社員 魏世興

民國廿三年初春。敵處鼠疫盛行。沿門闔戶。傳染極速
。患者初起惡寒發熱。頭痛如破。腰疼身痛。口燥咽乾
。滿口如霜。旋即昏厥變證。有口鼻出血者。有腹痛如
絞吐瀉兼作者。有遍身發瘡者。死亡者十之四五。大概
此症口鼻出血者多危。腹疼吐瀉者次之。發瘡者最輕。
以其毒從外泄也。生據 吾師之指導而擴充之。特擬刺
法。先以鍼藥並用。效者甚多。後治貧乏之家。專以鍼
刺血。病亦告霍然者。病經生施治之下。百人無不活。

用敢謂爲鼠疫鍼灸捷法。茲者報告刺法列左。

十二井穴 尺澤 委中 大腸 各刺出血 百會鍼二分

湧泉鍼五分 大椎鍼五分 中脘鍼一寸

兼吐衄者加刺合谷上星。昏厥加刺神門支溝。發瘡者於腫毒處三稜鍼出血。以鷄子清。調黃柏。乳香。細末敷之。助治 余氏清溫敗毒飲。去桔梗。生地。加白菊花。銀花。再隨症加減治之。

6 先產手足，連腸拖出，應鍼而愈

之奇驗

江蘇保應仁和鎮薛廣興

仁和鄉北鄉沈家莊徐如桂之孫媳。荷歷五月十五日早晨。腹痛生產。中午先產伸一手。至下午兩句鐘。又產伸一足。連肚腸拖下約五六寸。而產婦交骨亦未大開。又無緊陣。黃姓穩婆慌忙無措。即爲生介紹來舍。懇求鄙人。當即前往詢問穩婆。據云伸出手足俱發腫青。產婦拖肚出腸如同市售香腸。生即知始已有損傷。先灸左右足小趾尖各八九壯。越一小時手足仍未縮上。遂爲鍼補兩手合谷。而產婦陣痛大緊。又於右足三陰交鍼入。方

7 千金不易之猴子疳刺法公開

東莞社員韓作昶

生曾蒙族嬪傳授其數代祕傳之治猴子疳法。即以診治舍姪及鄰數兒。均呈特效。其法適與羅兆珩君之經外奇穴表四縫穴暗合。茲謹將舍姪之經過報告以資此刺法之證實。並希諸同志研究之。

病者 韓師霞。年一週又五月。本年夏歷五月間。面黃肌瘦。不思飲食。腹脹洩赤。便溏消化不良。搔鼻搔手。啼哭無常。潮熱無定。生處以殺蟲去疳之劑。成效甚微。

特徵 據韓氏言猴子疳積之精狀。與上述無差異。特徵乃在兩手四指中節紋內。呈有紅色絡紋淡點一二粒。審之舍姪指上果然。